

Outanant

Vass4R02s536-540





Collection Vassal-Montpellier


2000Mtp1

Outanant
11 Pg 2 1 536-540
21 1 8

11. 1683


Outanant

2000

















Designation : Outanant

Clos 11 planche 16 - Rang S3 - Souche

Vigueur : 2

Date de Véraison : 1.8.63

Date de maturité : 11.9.63

Pourriture : 1 +4

GRAPPE - G - (M) - P - L - M - (C). 17

BAIE : TG - (G) - (M) - P. 19x17

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 3 disc. - (sph.) - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

S 2 0

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 0

s 4 2 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 0

DESIGNATION : Outanant

CLOS VIII PLANCHE 21 RANG A SOUCHE 8

Vigueur : 3

Port : érig - (1/2 érig) - couché.

Date de véraison : 3.8.66

Date de maturité : 6.9.66

Pourriture : 0 +4

Pédoncule : C

Millerandage : 0

GRAPPE : (G) - (M) - P : L - M - (C.) 17

BAIE : TG - (G) - M - P. 21x19

disc. - sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2

s 2 0

s 3 0 avec pépins - apyrène.

s 4 1 Jus : inc. - coloré.

s 5 0

DESIGNATION Outanant -

CLOS VIII PLANCHE 21 RANG A Souche 8

Vigueur : 3,5

PORT : érig - (½ érig) - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0/ X

Date de Véraison : 16.8.71 +3

Date de Maturité : 7.9.71

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C) 17

BAIE : TG - (G) - M - P 23x20

disc. - sph. - (ell). - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 1

s3 3 avec (pépins) - apyrène

s4 0 JUS : (inc). - coloré

s5 0

Année 1959 Outanant

N° Cl 11 Planche 16 S 3 Côté

	Nombre Total	DATES						
1	4	1						
2	3	1						
3	4	2						
4	4	3						
5	4	2						

D le 12-3-59

Année : 1960

N° Cl 11 . Pl 16 . S3 . . Planche Outanant . Côté . . .

	Nombre total	DATES						
		9/3						
1	4	2 x						
2	4	2 x						
3	2	2 x						
4	6	1						
5	6	0						

D le 9-3-60 x

Année : 1961

Emplacement : 11 - 16 S 3

Outanant

	Nombre total	27.2	21 3	6,3	10,3	DATES				
1	10	2	3	4	5 x					
2	9	1	2	4	7 x					
3	6	0	1	2	2					
4	11	1	1	3	7 x					
5	13	0	0	1	4					
6										
7						D le 10-3-61 x				
8										
9							+4			
10										

Outanant

Année 1962

N° ....Planche ...d 11 P 16 S 3....... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		27.3	2/4	6/4					
1	13	2	5	8 x					
2	10	1	4	4					
3	4	1	2	4 x					
4	11	0	4	6 x					
5	11	0	3	6 x					

T.V

D le 6.4.62 x +3

Désignation : Outanant.

VASSAL Bloc 11 Planche 16 Côté ~~A~~ S N° 3 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bonel Co

N° ordre

Désignation : Outanant

VASSAL cl 11 Planche 16 côté S N°3 couche 1 2 3 4 (5).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bron-
zé 7 - vert (8) - autre 9.
1

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Montreuil le 14-6 1958

N° ordre

Désignation : Outanant

VASSAL Cl 11 Planche 16 côté S N° 3 souche 1. 2 3 4 (5).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Andrew le 14-6-1958

N° ordre Outanant -

Désignation

VASSAL planche 16 côté S N° 7 souche 1 2 3 4 (5.)

Cl 11

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) ou - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1. - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 25-6-1958

Nº d'ordre

Désignation Outanant (Ketel Grapp)

VASSAL 11 planche 16 côté S Nº 3 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc (I) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3).

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Calvo 63

Emplacement : VIII 21A8 x

Désignation : Outanant

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2.)

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5.)

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.)

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Vidal 66

Dénomination ..Outanant..............11.16.S.3......................

Planche .....4....... côté ....2..... Rang .... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10.. cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 12/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : OUTANANT. . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl 11 Pl 16 S 3 . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . (1) – (2) – 3.
9 – L_1/L . . . . (1) – (2) – 3.
10 – L_2/L . . . . (1) – (2).
11 – Lobes . . . . 1 – 3 – 5 – (7) – (9).
12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 – 1 – (2) – (3).
13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 – 1 – (2) – (3).
14 – S. pét. (forme) . . . . 1 – (2) – (3) – 4 – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – (4) – (5) – (6) – (7) – 8.
16 – Dents : forme . . . . (1) – 2 – 3.
17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – 2 – (3).
18 – Angle lob. term. . . . . (1) – (2) – 3.
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 – (2) – (3) – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.
21 – Angle L_3 L'_3 . . . . (1) – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. . . . . 1 – 2 – (3) – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – (2) – 3.
Forme : (4) – 5.
Médiane/Base : 6 – (7) – 8.

Angel. Rennes 60